Abflusswirksame Fläche, Fläche C - Rigole 3

C1	Betonsteinpflaster mit Dränfuge	230,40 m2	Abflussbeiwert 0,40
C2	Betonsteinpflaster mit Rasenfuge	434,22 m2	Abflussbeiwert 0,40
C3	Asphaltfläche	875,56 m2	Abflussbeiwert 1,00
C4	Granit-Kleinstein, Segmentbögen	231,59 m2	Abflussbeiwert 0,70
C5	Rasengittersteine	5,32 m2	Abflussbeiwert 0,20
C6	Betonflächen/Natursteinflächen (Einfassungen)	100,65 m2	Abflussbeiwert 1,00
C7	Grünfläche	44,83 m2	Abflussbeiwert 0,20
C8	Dachfläche, Garage, begrünt	21,06 m2	Abflussbeiwert 0,40

1347

1380/1

1347/1

Fläche C

A8
12,83 m2

A7
614,81 m2

C8
21,06 m2

Jugendhaus

B2

F1

1. Tektur zum Wasserrechtsbescheid vom 19.08.2022

Projekt
Mittelschule Pfronten, Entwässerungsplanung

Planung Außenanlagen

geiger & waltner landschaftsarchitekten
ingenieurbüro für umwelt- und freiraumplanung
Burghaldegasse 26 Fon 0831-697 186-10 mail@geiger-waltner.de
87435 Kempten (Allgäu) Fax 0831-697 186-19 www.geiger-waltner.de

Projektnummer	394
Darstellung	**Flächenversiegelungsplan Fläche C_1. Tektur**
Planstand	**Genehmigung**
Maßstab	1:300
Plannummer	4.2
Gezeichnet	jg
Datum	25.06.2024