


Abflusswirksame Flächen, Fläche E - Rigole 5



| | | | |
|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|
| E1 | Betonsteinpflaster, Drainfuge, inkl. Einfassungen | 128,09 m ² | Abflussbeiwert 0,40 |
| E2 | Tartanbelag, Laufbahn | 272,86 m ² | Abflussbeiwert 0,60 |
| E3 | Sandfläche, Volleyball ENTFÄLLT | 126,30 m² | Abflussbeiwert 0,10 |
| E4 | Grünfläche | 250,34 m ² | Abflussbeiwert 0,20 |

1. Tektur zum Wasserrechtsbescheid vom 19.08.2022

| | | | |
|--|---|---------------|---|
| Projekt | Mittelschule Pfronten, Entwässerungsplanung | Projektnummer | 394 |
| | | Darstellung | Flächenversiegelungsplan Fläche E_1. Tektur |
| Planung Außenanlagen | | Planstand | Genehmigung |
| | | Maßstab | 1:300 |
| | | Plannummer | 4.4 |
| | | Gezeichnet | jg |
| | | Datum | 25.06.2024 |
| <p>geiger & waltner landschaftsarchitekten ingenieurbüro für umwelt- und freiraumplanung Burghaldegasse 26 Fon 0831-697 186-10 87435 Kempten (Allgäu) Fax 0831-697 186-19 mail@geiger-waltner.de www.geiger-waltner.de</p> | | | |