



Abflusswirksame Flächen, Fläche F 1.0 - Rigole 6.1

F1	Asphaltbelag, inkl. Einfassung	356,99 m <sup>2</sup>	Abflussbeiwert 1,00
F2	Betonsteinpflaster, Drainfuge, inkl. Einfassungen	8,78 m <sup>2</sup>	Abflussbeiwert 0,40
F3	Rasengittersteine, inkl. Einfassung	201,02 m <sup>2</sup>	Abflussbeiwert 0,20
F5	Grünfläche	281,39 m <sup>2</sup>	Abflussbeiwert 0,20
F6	Betonplatten, inkl. Einfassung	183,67 m <sup>2</sup>	Abflussbeiwert 0,90

Abflusswirksame Flächen, Fläche F 2.0 - Rigole 6.2

F2	Betonsteinpflaster, Drainfuge, inkl. Einfassungen	500,78 m <sup>2</sup>	Abflussbeiwert 0,40
F3	Rasengittersteine	34,52 m <sup>2</sup>	Abflussbeiwert 0,20
F4	Tartanbelag, Laufbahn	361,53 m <sup>2</sup>	Abflussbeiwert 0,60
F5	Grünfläche	144,54 m <sup>2</sup>	Abflussbeiwert 0,20

**1. Tektur zum Wasserrechtsbescheid vom 19.08.2022**

<b>Projekt</b>	<b>Mittelschule Pfronten, Entwässerungsplanung</b>	<b>Projektnummer</b>	<b>394</b>
<b>Planung Außenanlagen</b>	<b>geiger &amp; waltner landschaftsarchitekten</b> ingenieurbüro für umwelt- und freiraumplanung Burghaldegasse 26 87435 Kempten (Allgäu)	<b>Darstellung</b>	<b>Flächenversiegelungsplan Fläche F_1. Tektur</b>
	Fon 0831-697 186-10 Fax 0831-697 186-19	<b>Planstand</b>	<b>Genehmigung</b>
	mail@geiger-waltner.de www.geiger-waltner.de	<b>Maßstab</b>	<b>1:300</b>
		<b>Plannummer</b>	<b>4.5</b>
		<b>Gezeichnet</b>	<b>jg</b>
		<b>Datum</b>	<b>25.06.2024</b>